

Cornichon violet

Vass3R02s501-505



Collection Vassal-Montpellier

2627Mtp1

XI 1458

Cornichon violet

~~Cornichon violet~~


~~Cornichon violet~~


XI 1458  
Vass3R02s501-505  
Cornichon violet













DESIGNATION : *Cornichon violet*  
CLOS *XI* PLANCHE *14* RANG *5* SOUCHE *8*

Vigueur : *3*

Port : *érig* -  $\frac{1}{2}$  *érig* - couché

Date de Véraison : *37.7.68*

Date de Maturité : *9.8.68*

Pourriture : *0*

Pédoncule : L - M - *C*

Millerandage : *14*

GRAPPE : G - *M* - P : *L* - M - C.

BAIE : TG - *G* - M - P. *25x19*

disc. - sph. - ell. - *ov.*

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - *Rg* - N.

Saveur : *s* - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s1 *5*

s2 *6* avec *pépins* - apyrène.

s3 *3* Jus : *inc.* - coloré.

s4 *0*

s5 *6*

DESIGNATION *Cornichon violet*  
CLOS *XI* PLANCHE *14* RANG *5* souche *8*

Vigueur : *4.5*

PORT : *érig* -  $\frac{1}{2}$  *érig* - couché.

Pédoncule : L - *M* - C.

Millerandage :

Date de Véraison : *5-8-76*

Date de Maturité : *1.9.70 +3*

Pourriture : *0.16*

GRAPPE : G - *M* - P : L - *M* - *C*.

BAIE : TG - *G* - *M* - P. *20x18*

disc. - sph. - ell. - *ov.* -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - *Rg* - N.

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *5*

s2 *6* avec *pépins* - apyrène.

s3 *6* Jus : *inc.* - coloré.

s4 *6*

s5 *6*

DESIGNATION *Cornichon violet*  
CLOS *XI* PLANCHE *14* RANG *5* Souche *8*

Vigueur : *3.5*

PORT : *érig* -  $\frac{1}{2}$  *érig* - couché

Pédoncule : *L* - M - C

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *5.8.71*

Date de Maturité : *30.8.71*

Pourriture : *0.5*

GRAPPE : G - *M* - P : L - *M* - *C*

BAIE : TG - *G* - M - P. *24x20*

disc. - sph. - ell. - *ov.*

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - *Rg* - N

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s1 *4*

s2 *0* avec *pépins* - apyrène

s3 *1* Jus : *inc.* - coloré

s4 *2*

s5 *X*

DESIGNATION *Cornichon violet*  
CLOS *XI* PLANCHE *14* RANG *5* souche *8*

Vigueur : *3*

PORT : *érig* -  $\frac{1}{2}$  *érig* - couché

Pédoncule : L - M - *C*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *8-8-72*

Date de Maturité : *4.9.72*

Pourriture : *1*

GRAPPE : G - *M* - P : L - *M* - *C*

BAIE : TG - *G* - M - P

disc. - sph. - ell. - *ov.*

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - *Rg* - N

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *5*

s2 *2* avec *pépins* - apyrène

s3 *0* Jus : *inc.* - coloré

s4 *0*

s5 *0*



Année : 1967

Emplacement

ST 1458

Désignation

~~Chama rose~~  
~~Cornichon violet~~  
Cornichon violet

		DATES						
		Nombre total						
			3.367	8.3				
1	5	0	3	x				
2								
3	5	1	3	a				
4								
5								

De 8/3/67

-5

Année 1968

Emplacement

ST 1458

Désignation

Cornichon violet

		DATES						
		Nombre total						
			203	25.3				
1	6	0	6	x				
2	6							
3	6	3	6	a				
4	6							
5	6							

De 22-3-68 - 2

Année : 1969

Déplacement ... ST 1458 ... Désignation ... Cornichon violet ...

Nombre		D A T E S									
total											
1	6	5									
2	8										
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

0.622.369  
-1



Emplacement :

XI 14,58

A. 3

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9)  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) <sup>l'inf</sup> -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 43 - étalées 7<sup>3e</sup> - en gouttière 8 - autres 9.  
glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9 *limbe*
- 44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 *test* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Calvo: mai 65



Désignation : *Charma rose*  
*Cornichon violet* Cornichon violet  
Emplacement : *XI 14,5 803*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - voluté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - voluté 6 - aranécux 7 -  
duveteux (8)<sub>3</sub> - cotonneux (9)<sub>1-2</sub>
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4)<sub>1-2</sub> - tourmenté (5)<sub>3</sub>.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6)<sub>noir</sub> - entièrement bronzé 7 -  
vert (8)<sub>2-3</sub> - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5)<sub>2-3</sub> - voluté 6 - aranécux (7)<sub>7</sub>  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - voluté 6 - aranécux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1,  
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Vidal-66*

Désignation : *Cammarosa* Camichon violet  
Emplacement : *XI 1458/3*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : vert (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *à la base*  
                  rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*BoRum66*



Désignation :

Emplacement : XI 14584.1

Cornichon violet  
~~Ranunculus~~ *Ranunculus*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourné 5.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourné 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalment 3.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo, 66

Emplacement : XI. H. 58  
Désignation : Baccharis Cornelian violet.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>13</sup>(2) - Petite 3.  
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse (1) <sup>30 & 23</sup> - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière (2). *très irrégulière*  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) *le plus souvent* - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) *un peu charnue* - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6).  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

*Calvo 68*



DENOMINATION : *Cornichon violet*  
EMPLACEMENT : *XI 14 § 8.1*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : .....15..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 70*

N° d'ordre : 3627.01

Désignation : Cornichon violet

Origine :

Emplacement : XI - 14-58

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3. 4  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - (2) - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - (3).  
18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - 2 - (3).  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~KX~~ L<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 72